








のり面表層保護工「GTフレーム工法®」設計・施工マニュアル 変更箇所


平成 28 年4月26日 (一財)土木研究センター

ページ	場 所	変更前	変更後
P1	図 1.1	<p style="text-align: center;">GTアンカー I</p> 	<p>・GTアンカーの形状を変更しました</p> <p style="text-align: center;">GTアンカー I</p> 
P14	表 2.5 図 2.5 写真 2.5	<p style="text-align: center;">GTアンカー II</p> 	<p style="text-align: center;">GTアンカー II</p> 
P26	図 4.3		
P64	図 5.4	<p>GTアンカー I 規格 : D19×900L 型 GTアンカー II 規格 : D16×600L 型</p>	<p>GTアンカー I 規格 : D19×900L 型 N GTアンカー II 規格 : D16×600L 型 N ※材質、防錆処理は変更ありません</p>
P68	図 5.8		
<p>参考資料 資料-12~13</p>	<p>標準施工図を差し替え (次ページ参照)</p>		


標準展開図




B-B' 断面




A-A' 断面




C-C' 断面




GTアンカー-I




GTアンカー-II



GTフォーム-I




GTフォーム-II




※GTフォームの寸法管理は、製品誤差があるので網目数にて管理をおこなう。


標準展開図




B-B' 断面




A-A' 断面




C-C' 断面




GTアンカー-I




GTフォーム-I



GTフォーム-II



GTアンカー-II



※GTフォームの寸法管理は、製品誤差があるので網目数にて管理をおこなう。